Untere Laube 2 78462 Konstanz ☎ 07531 208-0 Fax: 07531 208-199

> Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg Orthopädie

An die behandelnden Ärzte

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Ihr/e o. g. Patient/in wird in den nächsten Tagen in unsere Klinik zu einer orthopädischen Operation aufgenommen.

Hierzu bitten wir vorab um folgende Untersuchungen:

Vom Orthopäden/Chirurgen

Rö.-Aufnahmen

- Für Hüft-OP → Beckenaufnahme ohne Beckenkamm zentriert auf Unterrand Symphyse (Maßstab 1:1,15)
- Für Knie-OP → Ganzbeinaufnahme (oder lange Platte) im Einbeinstand a. p. und Knie seitlich
- Für Vorfuß-OP → Belastungsaufnahme d. p. und seitlich
- Schulter-OP → Schulter in 2 Ebenen, ggf. Y-Aufnahme
- Zu allen anderen OP's Standardaufnahmen

Vom Hausarzt

- · Letzte, aktuelle Medikation
- Ggf. vorhandene Untersuchungsbefunde bei bekannten Risikofaktoren und Vorerkrankungen
- Die präoperative Routinediagnostik (Labor, EKG, Rö-Thorax) wird am Aufnahmetag in unserem Hause durchgeführt.

Bitte beachten:



Wir bitten die oben genannten Befunde für den Tag der Aufnahme der Patientin bzw. dem Patienten mitzugeben.

Bitte beachten Sie die Zusatzhinweise auf der Rückseite!

188-Info-vor-AufnahmeNeu2..doc

Stand: 26.11.07/uk

Bei der Medikamenteneinnahme sollte beachtet werden:

- 1. Medikamente, die die Blutgerinnung beeinträchtigen (z.B. Tiklyd, Plavix, Marcumar, Thrombozytenaggregationshemmer wie Aspirin, Acetylsalicylsäure, ASS etc.) sollten rechtzeitig 1 Woche vor der Operation abgesetzt werden. Der Quickwert sollte mindestens 60 % betragen (INR nicht über 1,4), evtl. Heparin geben als Ersatz.
- 2. Biguanide (z. B. Metformin) zur Diabetestherapie sollten 3 Tage präoperativ abgesetzt werden.

Nicht abgesetzt werden sollte die übrige Dauermedikation, insbesondere:

Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten, Nitrate, Antiarrhythmika, Antihypertensiva, Antikonvulsiva

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

gez. Prof. Dr. med. M. Lukoschek Chefarzt Orthopädie gez. Prof. Dr. med. V. Hempel Chefarzt der Anästhesie